

SONDERAKTION
BETRIEB

Mein Betrieb

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

Sommer | 2025

Angebote gültig bis 30.09.2025

Schubladenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion
- Gesamtbelastung 1000 kg
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden
- Kugelführung, Vollauszug 100 %

Technische Daten

Schubladentraglast: Bei 50 mm Schubladen 30 kg
Ab 75 mm Schubladen 80 kg

B x T: 900 x 575 mm
Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Front: RAL 7035 Lichtgrau
Schubladennutzmaß: 800 x 450 mm

Schubladen	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
7	1020	E 648 8836 J	669,00
8	1020	E 648 8837 J	749,00
9	1220	E 648 8838 J	769,00
11	1220	E 648 8839 J	899,00



- 7 Schubladen, Fronthöhe 1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 3 x 150 mm, 1 x 200 mm

NEU!
bei uns



ab **669,-**



- 11 Schubladen, 11 x 100 mm

Weitere Varianten:



- 8 Schubladen, Fronthöhe 1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 3 x 150 mm, 2 x 200 mm



- 9 Schubladen, Fronthöhe 9 x 100 mm



ab **529,-**

Top
Preis!

- 2
- 2 Schubladen: 2 x 100 mm, 2 x 150 mm
 - 1 Tür: 1 x 500 mm



Kastenwerkbenke

- Stabile Stahlkonstruktion
- Multiplex-Buchenholzplatte mit Plattenstärke 40 mm
- Schubladenvollauszug (VA) 100 %
- Gesamtbelastung: 800 kg

Technische Daten

- Traglast Schubladen: 80 kg
- T x H: 600 x 960 mm
- Gestellfarbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Schubladenfarbe: RAL 7035 Lichtgrau

Abbildung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	1500	E 648 8840 J	529,-
2	1500	E 648 8841 J	669,-
3	2000	E 648 8842 J	759,-
4	2000	E 648 8843 J	1099,-



- 1
- 4 Schubladen: 1 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 175 mm



- 3
- 4 Schubladen: 1 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 175 mm
 - 1 1/2 Fachboden
 - 1 Schublade: 1 x 100 mm
 - 1 Tür 400 mm



- 4
- 4 Schubladen: 2 x 100 mm, 2 x 150 mm
 - 3 Schubladen: 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
 - 4 Schubladen: 2 x 100 mm, 2 x 150 mm

Ihr kompetenter
Partner:

mai

Münchener Arbeitsschutz-
und Industriebedarf GmbH

Bestellen Sie jetzt gleich unter:
shop.mai.gmbh

Rufen Sie uns noch heute an:
089/96 99 83-0

oder schreiben Sie uns:
info@mai.gmbh



4-Fuß-Gestell • Gestellfarbe NCS S 9000 N schwarz

ab **2249,-**



• T-Fuß-Gestell • Gestellfarbe RAL 9006 Silbermetallic

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Modulare Aufbauweise, kann individuell angepasst werden
- Einsetzbar auch in speziellen Arbeitsumgebungen wie Lean Production oder ESD
- Anpassbar und erweiterbar mit umfangreichen Zubehör
- Besonders ergonomisch, da elektrisch höhenverstellbar

Technische Daten

Traglast:	400 kg
Hub:	500 mm
Hub-Geschwindigkeit:	30 mm/s
Plattenstärke:	Multiplex 40 mm Buche 50 mm

4-Fuß Gestell

B x T mm	H mm	Ausführung Werkbankplatte	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	715-1215	Multiplex	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8798 J	2.349,-
1500 x 750	715-1215	Multiplex	NCS S 9000 N Schwarz	E 648 8799 J	2.349,-
1500 x 800	725-1225	Buche	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8803 J	2.499,-
1500 x 800	725-1225	Buche	NCS S 9000 N Schwarz	E 648 8804 J	2.499,-
2000 x 750	715-1215	Multiplex	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8800 J	2.449,-
2000 x 750	715-1215	Multiplex	NCS S 9000 N Schwarz	E 648 8801 J	2.449,-
2000 x 800	725-1225	Buche	RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8805 J	2.599,-
2000 x 800	725-1225	Buche	NCS S 9000 N Schwarz	E 648 8806 J	2.599,-

T-Fuß Gestell

B x T mm	H mm	Ausführung Werkbankplatte	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
1530 x 800	750-1250	Multiplex	RAL 9006 Silbermetallic	E 648 8809 J	2.249,-
1530 x 800	760-1260	Buche	RAL 9006 Silbermetallic	E 648 8811 J	2.299,-
2030 x 800	750-1250	Multiplex	RAL 9006 Silbermetallic	E 648 8810 J	2.349,-
2030 x 800	760-1260	Buche	RAL 9006 Silbermetallic	E 648 8812 J	2.399,-

Info

Tischaufbauten und Zubehör

Für eine individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes sind folgende Zubehörteile auf Anfrage erhältlich:

- Schwenkarm für Peripheriegeräte oder Behälter
- Arbeitsplatzbeleuchtung am Ausleger
- Lochrückwand-Aufbauten
- Energiekanal mit individueller Bestückung
- Werkzeughaken



NEU!
bei uns

ab **2499,-**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch auf Rollen

- Modulare Aufbauweise, kann individuell angepasst werden
- Einsetzbar auch in speziellen Arbeitsumgebungen wie Lean Production oder ESD
- Anpassbar und erweiterbar mit umfangreichem Zubehör
- Besonders ergonomisch, da elektrisch höhenverstellbar

Technische Daten

T x H:	800 x 750-1250 mm
Arbeitsplatte:	Multiplex
Plattenstärke:	40 mm
Traglast:	400 kg
Hub:	500 mm
Hubgeschwindigkeit:	30 mm/s
Gestell:	RAL 9006 Silbermetallic

B mm	Art.-Nr.	Euro
1530	E 648 8802 J	2.499,-
2030	E 648 8808 J	2.599,-





Anti-Ermüdungsmatten

- Zu 70 % aus recyceltem Material
- Oberseite aus Vinyl
- Für trockene Innenbereiche
- Stärke 15 mm
- Rückseite aus 100 % recyceltem PVC Schaum, verschweißt
- Rutschhemmend durch Riffelblechoptik
- Abgeschrägte Kanten
- Farbe schwarz mit gelben Rändern



L x B mm	900 x 600	1500 x 900	lfm x 900
Konfektionierung	Mattenware	Mattenware	lfm
Gewicht kg	3,24	8,1	5,4
Art.-Nr.	E 648 8853 J	E 648 8855 J	E 648 8854 J
Euro	89,-	225,-	145,-

~~114,-~~
Top Preis!
 ab **49,-**



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

- Aus Polyurethan mit Rautenprofil
- Für trockene Innenbereiche
- Stärke 18 mm
- Abgeschrägte Kanten
- Auf Brandverhalten nach BS EN 13501-1 geprüft
- Klasse Bfl - S1 zertifiziert
- Farbe schwarz mit gelben Rändern

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E 604 8043 J	49,-
1200 x 900	E 604 8044 J	139,-



ab **89,-**



- 1 • 4 Fachböden, Traglast jeweils 30 kg
 • 1 Flügeltüre • Inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln

Kompakt und stabil!



- 2 • 2 Fachböden, Traglast 30 kg • 3 Schubladen (2 x 150 mm, 1 x 200 mm) • VA • Traglast 75 kg
 • Inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln

Kompaktwerkbänke

- Stabile Rahmenkonstruktion, verzinkt
- 100% recyclebar
- Anlieferung erfolgt demontiert zur Verringerung der Transportkosten

Technische Daten

B x T x H:	1250 x 725 x 870 mm
Traglast:	1000 kg
Traglast Schubladen:	75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Traglast Fachböden:	30 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Stärke Arbeitsplatte:	20 mm
Material Arbeitsplatte:	Multiplex
Korpus:	Metallisch beschichtet
Fronten:	Pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau

Abbildung	Art.-Nr.	Euro
1	E 648 4146 J	549,-
2	E 648 4147 J	699,-
3	E 648 4148 J	759,-

NEU!
 bei uns

ab **549,-**



- 3 • 2 Fachböden, Traglast jeweils 30 kg, 1 Flügeltüre, 3 Schubladen (2 x 150 mm, 1 x 200 mm) • VA • Traglast 75 kg • Inkl. Schloss mit 2 Schlüsseln



Top Preis!

Schnelle Lieferung!

ab **299,-**



Weitere Farben:



Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen
- Verriegelung mit Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatter, ausfegbarer Boden
- Farbe Korpus RAL 7035 Lichtgrau

Technische Daten:

Traglast je Boden: 65 kg
Anzahl Böden: 4
Breite: 890 mm
Höhe: 1950 mm

Tiefe mm	415	545
Farbe Front		
RAL 7035 Lichtgrau	E 648 8813 J	E 648 8817 J
RAL 5010 Enzianblau	E 648 8814 J	E 648 8818 J
RAL 5012 Lichtblau	E 648 8815 J	E 648 8819 J
RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8816 J	E 642 1418 J
Euro	299,-	329,-

Verstauen mit System.

Schnelle Lieferung!



10 JAHRE GARANTIE



Garderobenschränke

- 1 fester Boden
- 1 Kleiderstange mit 3 Haken
- Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser
- Farbe Korpus RAL 7035 Lichtgrau

Technische Daten

Abteillbreite: 300 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 1850 mm

mit Füßen

Anzahl Abteile	2	3
Breite mm	600	900
Farbe Front		
RAL 7035 Lichtgrau	E 648 8820 J	E 648 8828 J
RAL 5010 Enzianblau	E 648 8821 J	E 648 8829 J
RAL 5012 Lichtblau	E 648 8822 J	E 648 8830 J
RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8823 J	E 648 8831 J
Euro	279,-	359,-

mit Sockel

Anzahl Abteile	2	3
Breite mm	600	900
Farbe Front		
RAL 7035 Lichtgrau	E 648 8824 J	E 648 8832 J
RAL 5010 Enzianblau	E 648 8825 J	E 648 8833 J
RAL 5012 Lichtblau	E 648 8826 J	E 648 8834 J
RAL 7016 Anthrazitgrau	E 648 8827 J	E 648 8835 J
Euro	289,-	369,-



ab **279,-**

Werkzeugschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil
- 4 verzinkte Fachböden
- 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Technische Daten:

Höhe: 1950 mm
 Schranklast: bis 450 kg
 Traglast pro Boden: 70 kg
 (bei gleichmäßig verteilter Last)
 Höhenverstellraster Fachböden: 15 mm
 Türöffnungswinkel: 110°



ab **389,-**



Info

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Breite 930 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 Lichtgrau	E 849 936 J	E 849 937 J	E 849 938 J
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5010 Enzianblau	E 849 942 J	E 849 943 J	E 849 944 J
Euro	389,-	444,-	515,-

Breite 1200 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 Lichtgrau	E 849 951 J	E 849 952 J	E 849 953 J
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5010 Enzianblau	E 849 957 J	E 849 958 J	E 849 959 J
Euro	495,-	565,-	655,-



ab **849,-**






- 3 verzinkte Einlegeböden (verstellbar)
- 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste

Akkuladeschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türöffnungswinkel 180°
- 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- Einlegeböden verstellbar, spezieller E-Boden nicht verstellbar
- Rückwand für optimale Lüftung perforiert
- Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

B x T x H 930 x 500 x 1950 mm

Ausführung Tür	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	RAL 7035 Lichtgrau	E 648 8788 J	849,-
	RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 Enzianblau	E 640 9427 J	849,-
Sichtfenster	RAL 7035 Lichtgrau	E 648 8789 J	1049,-
	RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 Enzianblau	E 640 9428 J	1049,-



699,-

Werkstattwagen mit Werkzeug-Sortiment, 215tlg.

- Robuster Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech
- Mit Ecken-Kantenschutz und seitlichem Metall-Handgriff
- ABS-Arbeitsplatte mit Kleinteilefächern
- 7 kugelgelagerten Schubladen mit 90 % Teilauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Mit 2 Lenk- und Bockrollen, davon eine mit Totalfeststeller
- Gelochte Seitenwände zur Aufnahme von Zubehöerteilen
- Farbe rot/schwarz

Technische Daten

B x T x H: 788 x 496 x 976 mm
 Schubladen-Traglast: 30 kg
 Gesamttraglast: 350 kg

Art.-Nr. E 604 1842 J

Stabil. Sichtbar. Unverzichtbar.

ab **35,-**



Regalanfahrerschutz

- Langlebig und kosteneffizient
- Nicht toxisch und voll recycelbar
- Elastisch, rückfedernd, formstabil
- Einsetzbar bis zu -40 °C
- Schnelle und einfache Montage
- Signalfarbe orange
- Höhe 600 mm



Größe	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
S	70-87	E 640 8599 J	35,-
M	88-100	E 640 8600 J	37,-
L	101-110	E 640 8601 J	39,-
XXL	111-120	E 640 8602 J	42,-



Zubehör bitte separat mitbestellen

~~55,-~~
ab **39,-**

Stahl-Anfahrerschutz

- Querschnitt 160 mm
- Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen
- Vorgeschriebener Anfahrerschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen
- Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich
- Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)
- Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)

Ausführung	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	5	E 822 004 J	39,-
	400	6	E 822 005 J	43,-
	800	6	E 822 006 J	96,-
	1200	6	E 822 007 J	131,-
U-Profil	400	6	E 822 008 J	67,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Universaldübel mit Schraube	E 851 889 J	3,-

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich



Hier Sparen Sie
ab **109,-**



Rammschutz-Poller

- Extrem belastbarer Poller aus Gütstahl
- Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Befestigungsmaterial zum Aufdübeln bitte separat mitbestellen (4 Dübel pro Poller)
- Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc.

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 601 9972 J	109,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 601 9973 J	111,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 851 890 J	225,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 851 891 J	229,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 601 9974 J	419,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 601 9975 J	389,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5	E 601 9976 J	575,-
		1600	zum Einbetonieren	5	E 601 9977 J	555,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Universaldübel mit Schraube für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	
90 + 159	14 x 110	E 851 899 J 5,-
194 + 273	16 x 140	E 142 6901 J 7,-



~~405,-~~
ab **339,-**



Flexibler Rammschutz-Poller

- Aus Gütstahl, Rohrdurchmesser 159 mm, Wandstärke 4,5 mm
- Innenliegende Stahlspiralfeder
- Fußteil mit PU-Puffer
- Neigung bis 25° (ca. 310 mm)
- Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen (4 Dübel pro Poller)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
kunststoffbeschichtet	965	E 604 1323 J	339,-
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	965	E 604 1324 J	405,-

Flexibler Rammschutz-Poller, drehbar

- Ausführung wie die flexiblem Rammschutzpoller, jedoch zusätzlich drehbar
- Durch 6, in die Stahl-Bodenplatte eingelassene, Kuggellager werden die Kräfte durch Drehen bzw. Nachgeben absorbiert
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

~~601,-~~
ab **489,-**

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
kunststoffbeschichtet	700	E 604 1325 J	489,-
	1000	E 604 1326 J	519,-



MASCHINENSCHUTZ



- Maschung gegen Durchgreifen: 19 x 200 mm
- Entspricht der EN ISO 13857
- Nach Maschinenschutzrichtlinie 2006 / 42 / EG
- Aufbauhöhe 2000 mm, 175 mm Fußluft
- Pulverbeschichtet RAL 1018 Zinkgelb (Pfosten) und RAL 9005 Tiefschwarz (Gitter), weitere Farben auf Anfrage möglich

VORTEILE

- Für die Montage wird nur ein Monteur benötigt
- Variables Anpassen auf der Baustelle
- Fußplatten inkl. Markierung zum einfachen Abmessen des Systemmaß
- Ein Universalpfosten ersetzt die Unterscheidung zwischen Anfangs-/ End-, Mittel- und Eckpfosten



**MASCHINEN MÜSSEN
GESCHÜTZT WERDEN
CLEVER.SICHER.GÜNSTIG.**



FÜR DIE **SICHERHEIT** AN **AUTOMATISCHEN ANLAGEN** UND **ROBOTERN**

PREISGÜNSTIGES **MASCHINENSCHUTZSYSTEM**




ZAUNELEMENTE

- Elemente in 4 Größen lieferbar
- 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Breitere Elemente = weniger Pfosten notwendig
- Variables Anpassen auf der Baustelle (Raster 19 mm)

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Schutzelement	500 x 1800	E 648 9576 J	45,-
Schutzelement	1000 x 1800	E 648 9577 J	83,-
Schutzelement	1500 x 1800	E 648 9578 J	123,-
Schutzelement	2000 x 1800	E 648 9579 J	155,-
Türelement	1200 x 2000	E 648 9580 J	289,-
Doppelflügeltür	2200 x 2000	E 648 9582 J	539,-
Schiebetür	2000 x 2000	E 648 9583 J	849,-
Schiebetür	1100 x 2000	E 648 9584 J	519,-
Pfosten	70 x 2000	E 648 9585 J	69,-

**LIEFERUNG
FREI HAUS**



SCHIEBETÜR

- Systemmaß: 1100 mm
- Durchgangsmaße Einzel-Schiebetür: 1000 x 1995 mm (B x H)

Auch größer erhältlich.



FLÜGELTÜR

- Systemmaß: 1200 mm
- Durchgangsmaße Einzel-Flügeltür: 1130 x 1995 mm (B x H)
- Tür lässt sich nach außen um 180 ° öffnen

Auch als Doppeltür erhältlich.



PFOSTEN

- Alle Pfosten inkl. Befestigungslaschen sowie Ankerbolzen für die Bodenmontage auf Betonuntergrund
- Fußplatten inkl. Markierung zum einfachen Abmessen des Systemmaß
- Ein Universalpfosten ersetzt die Unterscheidung zwischen Anfangs-/ End-, Mittel- und Eckpfosten
- Pfosten können zur zusätzlichen Stabilität jederzeit nachgerüstet werden (empfohlen bei mehreren 2000er-Elementen nebeneinander)

LASCHEN

- System kann durch besondere Laschen durch nur eine Person montiert werden
- Die Lasche wird in die Pfosten eingeklippt und verschraubt
- Die Lasche hat einen einrastenden Deckel, dieser kann nicht zerstörungsfrei entfernt werden
- So wird die Nicht-Verlierbarkeit der Schrauben gewährleistet (Maschinenschutzrichtlinie)



Bei Fragen helfen wir gerne weiter.

Sprechen Sie uns an!



PRODUKTÜBERSICHT

TRENNEN

Trennwandsystem 9200

Trennwandsystem 9200 **mit Füllungen**

Doppelflügeltore 9239/9939

Freitragende Schiebetore 9249/9949

Falttore 9229/9929

SCHÜTZEN

Clever Protect

Maschinenschutz 9900

Schutzbügel 3100

Schutzgeländer 3200

Rammschutzbalken

Winkel-Anfahrerschutz

Schutzecken 3300

Rammschutzbügel 3000 **XL**

Rammschutzbügel 3000 **XL** in U-Form

Rammschutzbügel 3000

Rammschutzbügel **XL** mit Unterfahrerschutz

Bodenanschluss-Platten

Rammschutz-Poller

Rammschutz-System BorderLine 3500

LAGERN

Sturzschutz-Elemente 9290


Flügeltüren für Palettenregale

Universalschrank 210030 Indoor

Universalschrank 210040 Outdoor

Gasflaschen-Lagerbox 2200

Universalboxen 2000 & 2010



ab **75,-**

Anlehnständer

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Abwechselnd als Hoch-Tiefstellung
- Optimierte Diebstahlsicherung
- Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung



2er Stand

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 648 8844 J	149,-
4er Stand	350	1400	E 648 8845 J	299,-
6er Stand	350	2100	E 648 8846 J	419,-



ab **149,-**

Fahrradständer

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Abwechselnd als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90°
- Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr
- Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm
- Grundrahmen aus Winkelleisen 30 x 30 mm
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E 604 2661 J	75,-
3er Stand	350	1050	E 604 2662 J	95,-
6er Stand	350	2100	E 604 2665 J	175,-

Kurze Pause.
Volle Kraft.

NEU!
bei uns

719,-



E-Bike Ladesäule

- Anlehnbügel zum Abstellen und Aufladen von E-Bikes
- Integrierte 2x 230 V-Schutzkontakt-Steckdosen (IP54)
- Zuleitung erfolgt über einen Versorgungskanal im Pfosten inkl. Kabelabzweigdose
- Einfache Montage
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium in RAL 7016 Anthrazitgrau

B x T x H: 180 x 150 x 1020 mm

Art.-Nr. E 648 8848 J



Komplett-Fahrradgarage

Fahrradgarage

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Modulare Bauweise für den Austausch einzelner Teile und Erweiterung zur Reihenanlage
- Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- Für Reifenbreite von bis zu 70 mm

B x T x H: 850 x 2050 x 1250

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Komplett-Fahrradgarage	E 648 8851 J	1249,-
Anbaueinheit, 1 Dach ohne Seitenwand	E 648 8850 J	1029,-
Anbaueinheit, 1 Dach mit einer Seitenwand	E 648 8849 J	1119,-

ab **1029,-**

Hier
Sparen
Sie

~~244,-~~
ab **169,-**



Großfachregale

- Vielseitige Anwendungsbereiche
- Rastermaß 25 mm für eine flexible Anordnung der Fachebenen
- Stecksystem mit T-Profilen
- Oberflächen sendzimir verzinkt
- Beidseitige Regalnutzung möglich
- Fachebenen mit Spanplattenböden
- Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Anzahl Fachebenen:	5 Stück
Regalhöhe:	2000 mm
Fachlast:	250 kg
Feldlast:	max. 2000 kg

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort
DEUTSCHLAND

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

MPA NRW
GS
geprüfte
Sicherheit

RAL
GÜTEZEICHEN
EB
Lager- und
Betriebsrichtungen
RAL-RG 618
RAL-RG 614/1 (H 60)

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	500	600	600	600
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 871 394 J	E 871 395 J	E 871 396 J	E 871 397 J
Euro	209,-	169,-	219,-	179,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	500	600	600	600
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E 871 424 J	E 871 425 J	E 871 426 J	E 871 427 J
Euro	249,-	209,-	259,-	219,-



ab **869,-**

Schwerlast-Kragarmregal-Set

- feuerverzinkt, für die Nutzung im Freien geeignet
- Ständer und Fußprofil aus IPE 100 Profilen mit fest angeschweißten Kragarmen
- Fest angeschweißte Abrollsicherung, speziell für die Lagerung von leichtem Langgut
- Kragarme aus U-Profil 50:38 mm
- Ideales Raster ermöglicht optimalen Zugriff auf die Lagerware
- Einseitige Ausführung
- 3 Kragarme je Ständer
- Stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker

Technische Daten

Anzahl Lagerebenen:	4 Stück (inkl. Fußlagerung)
Nutztiefe:	1200 mm
Armlast:	800 kg
Ständerlast:	2700 kg
B x T x H:	3000 x 1380 x 3500 mm

Art.-Nr. E 648 8856 J

NEU!
bei uns



2699,-

Kragarmregale

- Ständer und Fußprofil aus IPE 100 Profilen mit fest angeschweißten Kragarmen
- Fest angeschweißte Abrollsicherung, speziell für die Lagerung von leichtem Langgut
- Kragarme aus U-Profil 50:38 mm
- Ideales Raster ermöglicht optimalen Zugriff auf die Lagerware
- Einseitige Ausführung
- 4 Kragarme je Ständer
- Stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker

Technische Daten

Lagerebenen:	5 Stück (inkl. Fußlagerung)
Tiefe:	1120 mm
Nutztiefe:	1000 mm
Höhe:	2000 mm
Armlast:	450 kg
Ständerlast:	1150 kg
Kragarm:	RAL 2004 Reinorange
Ständer:	RAL 7001 Silbergrau

Ausführung	Breite	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1000	E 648 8857 J	869,-
Set	2000	E 648 8858 J	1329,-

ZERLEGTE
ANLIEFERUNG

Schnelle
Lieferung!

Sets: bestehend aus
1 Grund- und
1 Anbaufeld

ab **449,-**



NEU!
bei uns


Technische Daten

Breite:	1770 mm
Parkbank ohne Rückenlehne	
Sitztiefe:	466 mm
Sitzhöhe:	458 mm
Parkbank mit Rückenlehne	
Sitztiefe:	461 mm
Sitzhöhe:	478 mm
Gesamttiefe:	618 mm
Gesamthöhe:	823 mm

Parkbänke

- Mobil mit Befestigungsbohrung
- Füße aus Aluminiumguss, beschichtet
- 3-sitzig


Ausführung	Belattung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	Bambus Dunkel	E 648 8917 J	449,-
	Bambus Savanna	E 648 8916 J	449,-
Mit Rückenlehne	Bambus Dunkel	E 648 8915 J	559,-
	Bambus Savanna	E 648 8914 J	559,-



175,-

Technische Daten

B x T:	1000 x 450 mm
Lochmaß:	10 x 10 mm
Lochabstand:	38 mm
Plattenstärke:	1,25 mm



99,-

Technische Daten

B x T:	1000 x 450 mm
Plattenstärke:	1,25 mm

Lochplatten-Set

- Lochplatte aus Stahlblech
- Mit 20-teiligem Werkzeughaltersortiment
- Abgekantet und rückseitig mit geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Platte RAL 7016 Anthrazitgrau

Art.-Nr. E 648 8793 J

Schlitzplatten-Set

- Schlitzplatte aus Stahlblech
- Kästen 16 x Gr. 7 grau, 24 x Gr. 8 gelb
- Mehrfach abgekantet mit geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Platte RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. E 648 8794 J

~~32,-~~
ab **22,-**

Hier Sparen Sie

Klarsichtkästen mit Gehäuse

- Zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen
- Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen
- Lieferung inkl. Etiketten



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse blau	E 860 482 J	E 860 485 J	E 860 488 J	E 860 491 J	E 860 494 J	E 860 497 J
Euro	22,-	26,-	35,-	48,-	62,-	135,-

ab **209,-**

Top
Preis!



Flügeltürenschränk, zerlegt

- Hochwertige Verarbeitung
- Einfaches Stecksystem, werkzeuglose Montage
- Trotz niedriger Bauhöhe voll nutzbare 5 Ordnerhöhen
- Robuste Strukturlackierung
- Lackierte Fachböden
- Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß, inkl. 2 Schlüssel
- Lackierung lichtgrau
- Trotz niedriger Bauhöhe voll nutzbare 5 Ordnerhöhen

Technische Daten

B x T x H: 900 x 400 x 1850 mm
 Fachbodentraglast: 40 kg
 Fachböden: 4
 Ordnerhöhen: 5

Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück	Euro ab 6 Stück
E 648 8898 J	259,-	229,-	209,-

ab **219,-**



Flügeltürenschränke

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Korpus komplett verschweißt
- Robuste Strukturlackierung
- Türen mit verstärkter Stahlleiste
- Verzinkte Fachböden (1 Boden bei H 1000 mm, 4 Böden bei H 1950 mm)
- Traglast je Fachboden 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Klappgriff mit integriertem Zylinderschloß, inkl. 2 Schlüssel
- Lackierung lichtgrau

Höhe 1000 mm

B x T mm	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
914 x 400	E 648 1911 J	279,-	219,-
914 x 500	E 648 1923 J	329,-	275,-

Höhe 1950 mm

B x T mm	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
914 x 400	E 648 8894 J	339,-	319,-
914 x 500	E 648 1924 J	389,-	385,-
914 x 600	E 648 8895 J	529,-	499,-
1200 x 500	E 648 8896 J	539,-	529,-
1200 x 600	E 648 8897 J	639,-	629,-



ab **285,-**

Höhenverstellbar von 725-1145 mm, belastbar bis 80 kg

Breite	Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
1400	weiß	E 648 8899 J	309,-	285,-
1400	lichtgrau	E 648 8900 J	309,-	285,-
1600	weiß	E 648 8901 J	319,-	289,-
1600	lichtgrau	E 648 8902 J	319,-	289,-

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

- Breitenverstellbare Plattenträger
- Melaminplatte, Stärke 25 mm
- Mit digitalem Display und Memoryfunktion
- Mit Höhenausgleichfüßen
- Schnelle und einfache Montage durch Klappsystem
- Tiefe 800 mm
- Gestellfarbe verkehrsweiß

Höhenverstellbar von 655-1305 mm, belastbar bis 120 kg

Breite	Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
1400	weiß	E 648 8903 J	429,-	425,-
1400	lichtgrau	E 648 8904 J	429,-	425,-
1600	weiß	E 648 8905 J	459,-	439,-
1600	lichtgrau	E 648 8906 J	459,-	439,-
1800	weiß	E 648 8907 J	469,-	459,-
1800	lichtgrau	E 648 8908 J	469,-	459,-



ab **139,-**

Rollcontainer

- Frontaler Designgriff
- Mit herausnehmbarer Materialschale
- Schubladen mit 100 % Auszug und Doppelauszugssperre
- Schubladenbelastbarkeit max 25 kg
- Inklusive Wechselzylinderschloß mit 2 Schlüsseln
- Farbe verkehrsweiß

B x T x H: 400 x 500 x 500 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
Mit HR-Auszug + 1 Schublade	E 648 8909 J	149,-	139,-
Mit 3 Schubladen	E 648 8910 J	159,-	149,-




ab **245,-**

Drehstühle

- Synchronmechanik
- 4D-Armlehnen
- Niedriges Kunststofffußkreuz
- Maximale Belastung 125 kg
- Multifunktionale Doppelrollen
- Farbe schwarz

Technische Daten

Sitzbreite: 470 mm
 Sitztiefe: 420-480 mm
 Sitzhöhe: 440-570 mm




mit Polster

Ausführung	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
Netzrücken	E 648 0248 J	255,-	245,-
Polster	E 648 8911 J	269,-	255,-



Akustik-Telefonbox wird ohne Stuhl und Dekoration geliefert.

Lärm raus.
Ruhe rein.



Akustik-Telefonbox

- Ausgezeichnete Schallreduktion durch Zwei-Schicht-Aufbau
- Mit geräuscharmen Deckenlüfter für einen optimalen Luftaustausch
- Seitenwände 25 mm starke Spanplatten
- Rückwand 50 mm starke Spanplatten
- Innenwände: 30 mm starkes Akustikmaterial
- Beleuchtung: LED mit Bewegungssensor
- Dekor: weiß, Akustikmaterial: grau meliert

Art.-Nr. E 648 8792 J

2699,-

Technische Daten

Aussenmaße B x T x H: 1035 x 1000 x 2175 mm
 Beleuchtung: 4000 K, 500 Lux
 Netzteil: Eingangsspannung 220-240V, 50-60 HZ
 Gewicht: 245 kg



ab **99,-**

NEU!
bei uns

Gratiszugabe



Variante mit Ringfuß

Flipcharts

- Robuste Flipcharts für den häufigen Einsatz
- Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken
- Magnetisch und abwischbar
- Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite
- Mit Auszugsarmen

Technische Daten

Tafelgröße B x H: 680 x 1050 mm
 Oberfläche: lackierter Stahl
 Gestell: anthrazit



Ausführung Gestell	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3-Bein	1870	12	E 648 8795 J	99,-
Ringfuß	2005	17	E 648 8796 J	125,-

Fahrbare Moderationswand

- Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften
- Ideal für kleine Räume
- Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar
- Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos
- Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
- Schnelle Montage

Technische Daten

Tafelgröße B x H: 1500 x 1200 mm
 Gesamthöhe: 1977-2277 mm
 Oberfläche: Stoff/lackierter Stahl
 Gestell: anthrazit

Art.-Nr. E 648 8797 J



Oberfläche: Stoff


449,-



Oberfläche: lackierter Stahl

Starter-Kit

- 48-teilig



~~59,-~~
39,-

Art.-Nr. E 858 750 J

Hubkraft trifft Hightech.

Elektro-Gabelhubwagen

- Elektrisches Heben und Fahren
- Leicht zu manövrieren durch kleinen Wendekreis
- Bürstenloser Antriebsmotor
- PU-/Nylon-Räder
- Elektromagnetbremse serienmäßig
- Inklusive externem Ladegerät mit Ladeanzeige
- Farbe ähnlich RAL 2002 Blutorange/RAL 9011 Graphitschwarz

Technische Daten

Maße L x B x H:	1600 x 550 x 1220 mm
Traglast:	1500 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	150 mm
Hubbereich:	85-200 mm
Fahrmotor:	0,75 kw
Batterie:	24 V/30 Ah, Lithium-Ionen-Technik

Art.-Nr. E 647 5890 J

1249,-

 **Schnelle
Lieferung!**



NEU!
bei uns



Scherenhubtisch

- Frei aufstellbar, ohne dass der Boden durch die Hubtischschere abgerieben wird
- Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus
- 400 V Elektro-Hydraulik Aggregat platzsparend im Gerät integriert
- Hergestellt nach allen sicherheitsrelevanten Normen
- Inklusive Sicherheitskontaktleisten und Wartungsstützen
- Farbe ähnlich RAL 2002 Blutorange/RAL 9011 Graphitschwarz

Technische Daten

Traglast:	1000 kg
Plattform L x B:	1300 x 800 mm
Hubzeit:	35 sec
Hubbereich:	190-1050 mm
Motorleistung:	0,75 kW

Art.-Nr. E 648 8859 J

1599,-


mai

Münchener Arbeitsschutz-
und Industriebedarf GmbH

Lise-Meitner-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Telefon 089/969983-0
Fax 089/969983-29
info@mai.gmbh
www.mai.gmbh

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 30.09.2025.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der -Gruppe